


Etablissements ayant signalé au moins 2 cas secondaires de BHRé (EPC - épisodes non* clôturés) depuis le 1^{er} juillet 2019

*ES, ARS, CPias, SPF

Entité d'origine	Micro-organisme et résistance	Service	Nbre total si cas 2 nd	Date du 1 ^{er} prélèvement positif	Date du dernier cas
GH MUTUALISTE DE GRENOBLE	KLEPNE-OXA-48	CHIORT	5	13/08/2019	29/08/2019
HOPITAL EDOUARD HERRIOT - HCL	KLEPNE-OXA-48	CHIORT	3	15/08/2019	18/11/2019
CH DE CHAMBERY	CITFRE-OXA-48	MEDPNE	6	04/11/2019	26/11/2019
INFIRMERIE PROTESTANTE - LYON	KLEPNE-OXA-48	REACHI	3	27/11/2019	09/12/2019
CH OUDOT BOURGOIN JALLIEU	ESCCOL-OXA-48	MEDINT	5	20/11/2019	20/11/2019
H CROIX ROUSSE- HCL	CITFRE-OXA-48	CHIORL	18	20/03/2019	13/12/2019
	KLEOXY-OXA-48	MEDINF	4	05/11/2019	12/12/2019

Courbes épidémiques mensuelles : 1er janvier – 31 décembre 2019

Sur les figures, 1 couleur = 1 ES



Situations nécessitant une vigilance en France

- **Hôpital BELLIER structure du CHU de Nantes** : Epidémie, cas groupés d'EPC OXA 48 en service de médecine polyvalente gériatrique avec cas secondaire en SSR Bellier.
- **Le CHU d'Angers est en cours d'investigation de plusieurs découvertes fortuites d'EPC : Neurochirurgie, Hématologie, Réanimation chirurgicale, Urologie.**
- **Hospices Civils de Lyon (HCL)** : Nouveaux cas d'EPC identifiés en décembre 2019. La vigilance est à maintenir.
- Large épidémie d'ERV *vanA* et *vanB* toujours en cours dans le Bas-Rhin, notamment au **CHU de Strasbourg**.