




Ref.2 R34 - Retirer les gants dès la fin du soin avant de toucher l'environnement




Ref.2 R32 - Porter des gants avant tout soin exposant à un risque de contact avec du sang, des liquides biologiques, des muqueuses ou la peau lésée



Ref.2 R32 - Porter des gants avant tout soin exposant à un risque de contact avec du sang, des liquides biologiques, des muqueuses ou la peau lésée



Ref.2 R32 - Porter des gants à usage unique lors de contact avec du linge souillé de liquides biologiques




Ref.2 R32 - Porter des gants avant tout soin exposant à un risque de contact avec du sang, des liquides biologiques, des muqueuses ou la peau lésée



Ref.1 R14 - Pour l'entretien ménager, le nettoyage des instruments, il est fortement recommandé de porter des gants de ménage tout usage ou de porter des gants non stériles à usage unique



Ref.2 R32 - Porter des gants avant tout soin exposant à un risque de contact avec du sang, des liquides biologiques, des muqueuses ou la peau lésée



Ref.2 R34 - Retirer les gants dès la fin du soin avant de toucher l'environnement



Ref.2 R34 - Retirer les gants dès la fin du soin avant de toucher l'environnement



Ref.2 R34 - Retirer les gants dès la fin du soin avant de toucher l'environnement



Ref.2 R32 - Porter des gants avant tout soin exposant à un risque de contact avec du sang, des liquides biologiques, des muqueuses ou la peau lésée

Ref.2 R32 - Porter des gants avant tout soin exposant à un risque de contact avec du sang, des liquides biologiques, des muqueuses ou la peau lésée



Campagne d'Hygiène des mains

Mai 2016

« Le port des gants au bon moment »

Références :

- Ref. 1 - Prévention des infections en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Juin 2009 - ORIG SF2H
- Ref. 2 - Surveiller et prévenir les infections associées aux soins. Septembre 2010 - SF2H