

Le port de gants au quotidien : quelle est votre perception ?

Catégorie professionnelle : Médicale Paramédicale Autre, précisez :
Spécialité du service :
Type de patients pris en charge : Nouveau-né Enfant Adulte

1. Je porte des gants à usage unique non stériles pour les situations/soins suivants pour un patient sans problème infectieux identifié :

1.1 Auscultation cardiopulmonaire :

jamais parfois souvent toujours non concerné

Si vous portez des gants parfois, souvent ou toujours, cochez la ou les proposition(s) correspondante(s) ci-dessous :

- Pour me protéger parce que j'ai peur pour ma santé et celle de mon entourage
- Pour éviter de me salir les mains
- Pour protéger les autres patients
- Pour ne pas avoir de contact direct avec la peau du patient
- C'est la pratique du service
- C'est plus efficace qu'une friction des mains avec un produit hydro-alcoolique
- Autre, précisez :

1.2 Prise de tension artérielle :

jamais parfois souvent toujours non concerné

Si vous portez des gants parfois, souvent ou toujours, cochez la ou les proposition(s) correspondante(s) ci-dessous :

- Pour me protéger parce que j'ai peur pour ma santé et celle de mon entourage
- Pour éviter de me salir les mains
- Pour protéger les autres patients
- Pour ne pas avoir de contact direct avec la peau du patient
- C'est la pratique du service
- C'est plus efficace qu'une friction des mains avec un produit hydro-alcoolique
- Autre, précisez :

1.3 Toilette du visage :

jamais parfois souvent toujours non concerné

Si vous portez des gants parfois, souvent ou toujours, cochez la ou les proposition(s) correspondante(s) ci-dessous :

- Pour me protéger parce que j'ai peur pour ma santé et celle de mon entourage
- Pour éviter de me salir les mains
- Pour protéger les autres patients
- Pour ne pas avoir de contact direct avec la peau du patient
- C'est la pratique du service
- C'est plus efficace qu'une friction des mains avec un produit hydro-alcoolique
- Autre, précisez :

1.4 Transfert du patient lit/fauteuil :

jamais parfois souvent toujours non concerné

Si vous portez des gants parfois, souvent ou toujours, cochez la ou les proposition(s) correspondante(s) ci-dessous :

- Pour me protéger parce que j'ai peur pour ma santé et celle de mon entourage
- Pour éviter de me salir les mains
- Pour protéger les autres patients
- Pour ne pas avoir de contact direct avec la peau du patient
- C'est la pratique du service
- C'est plus efficace qu'une friction des mains avec un produit hydro-alcoolique
- Autre, précisez :

2. Je porte des gants à usage unique non stériles pour un contact sur peau saine avec un patient

porteur de bactérie multirésistante :

jamais parfois souvent toujours non concerné

Si vous portez des gants parfois, souvent ou toujours, cochez la ou les proposition(s) correspondante(s) ci-dessous :

- Pour me protéger parce que j'ai peur pour ma santé et celle de mon entourage
- Pour éviter de me salir les mains
- Pour protéger les autres patients
- Pour ne pas avoir de contact direct avec la peau du patient
- C'est la pratique du service
- C'est plus efficace qu'une friction des mains avec un produit hydro-alcoolique
- Autre, précisez :

3. Si je sors de la chambre sans avoir retiré mes gants à usage unique non stériles pour aller chercher du matériel en réserve :

- je peux contaminer le matériel de la réserve : oui non
- je peux contaminer les autres patients : oui non