

|   | Covid  |   | Grippe saisonnière  |
|---|--|---|---|
|   | 6 mois - 4 ans   | ≥ 5 ans   |   |
| <b>Période</b>  | A partir du 15 octobre 2024  |   |   |
| <b>Recommandations</b><br><br><a href="#">Calendrier vaccinal</a><br>pages 11 et 16 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Professionnels des secteurs sanitaire et médico-social ou en contact régulier avec des personnes à risque de forme grave</li> <li>≥ 65 ans</li> <li>Patients d'USLD</li> <li>Personnes immunodéprimées</li> <li>Femmes enceintes, quel que soit le trimestre</li> <li>≥ 6 mois atteints de comorbidités ayant un risque plus élevé de forme grave (dont affection chronique, diabète, cancer, IMC ≥ 40)</li> <li>Entourage des personnes immunodéprimées ou vulnérables dont nourrissons &lt; 6 mois présentant des risques de forme grave</li> </ul>   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Résidents des EMS quel que soit leur âge</li> <li>Professionnels du voyage (navigants, accompagnateurs)</li> <li>Professionnels exposés aux virus influenza porcins/aviaires</li> </ul>  |
| <b>Proposition</b>  | A toute personne souhaitant se faire vacciner, même si elle ne fait pas partie de la cible   |   | A tous les enfants sans comorbidité de 2 à 17 ans   |
| <b>Avec quel vaccin</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vaccin à ARNm monovalent adapté au variant JN.1 : Comirnaty® JN.1 (IM)</li> <li>Pas d'alternative cette année</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>5-11 ans : à 10 µg <b>bouchon bleu foncé</b><br/>6 doses de 0,3 mL / prêt à l'emploi</li> <li>≥ 12 ans : à 30 µg <b>bouchon gris</b><br/>6 doses de 0,3 mL / prêt à l'emploi</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vaccin tétravalent</li> <li>Remboursé à partir de 6 mois : <ul style="list-style-type: none"> <li>Fluarix Tetra® (IM)</li> <li>Influvac Tetra® (IM ou SC profonde)</li> <li>Vaxigrip Tetra® (IM ou SC)</li> </ul> </li> </ul>  |
| <b>Schéma vaccinal</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Primovaccination</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sans infection durant le schéma vaccinal : <ul style="list-style-type: none"> <li>3 doses</li> <li>intervalles D1-D2 = 3 sem, D2-D3 = 8 sem</li> </ul> </li> <li>Infection durant le schéma vaccinal : <ul style="list-style-type: none"> <li>après D1 : intervalle infection-D2 = 3 mois, pas de D3</li> <li>après D2 : intervalle infection-D3 = 3 mois</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>Rappel</b> (déjà primovacciné ou infecté) <ul style="list-style-type: none"> <li>1 dose unique</li> <li>en respectant un délai de 6 mois après la dernière infection ou injection</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 dose unique (quel que soit le passé vaccinal, y compris en l'absence de vaccination préalable)</li> <li>en respectant un délai après la dernière infection ou injection de : <ul style="list-style-type: none"> <li>6 mois pour la population cible</li> <li>3 mois pour les immunodéprimés ou ≥ 80 ans</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 mois à 8 ans révolus : <ul style="list-style-type: none"> <li>primo-vaccination : 2 doses (0,5ml) D1/D2 à 1 mois</li> <li>rappel : 1 dose (0,5ml) annuelle</li> </ul> </li> <li>≥ 9 ans : <ul style="list-style-type: none"> <li>1 dose annuelle de 0,5ml</li> </ul> </li> </ul> |

Possibilité de réaliser la vaccination contre la grippe et le Covid **en même temps** (un dans chaque bras, à partir du 15 octobre 2024)  
OU **en décalé** (pas d'intervalle minimum à respecter entre les 2 injections).

Références : [DGS Urgent °2024\\_17](#). Campagne de vaccination contre le covid-19 à l'automne 2024  
[Calendrier des vaccinations](#) et recommandations vaccinales 2024