

HCSP

Révision des recommandations BHRé (Bactéries Hautement Résistantes émergentes)

Enquête sur les difficultés et leviers de mise en place des mesures de prévention de la diffusion des BHRé dans les trois secteurs de l'offre de soins via le réseau des CPias

Questionnaire en établissement de santé

La durée de ce questionnaire est estimée à 15 minutes.

Le questionnaire interroge vos pratiques et non vos connaissances.

Les éléments soulignés indiquent qu'une précision est apportée dans le guide de remplissage.

L'astérisque (*) indique que la question est obligatoire. Des modalités de réponse telles que "ne sait pas" ou "non concerné(e)" sont possibles dans la plupart des cas.

1. DONNÉES ETABLISSEMENT

1.1 - Département *

Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.

1.2 - Type d'établissement de santé *

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- CHR/CHU
- CH < 300 lits
- CH ≥ 300 lits
- CHS/PSY
- MCO < 100 lits
- MCO ≥ 100 lits
- ESMR
- SLD
- HIA
- CLCC

1.3 - Statut d'établissement *

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Public
- Privé
- ESPIC

1.4 - Laboratoire auquel votre établissement est affilié *

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Interne à l'établissement
- Externe au sein du GHT
- Externe privé

2. ÉPIDÉMIOLOGIE LOCALE : exposition à un épisode BHRé

2.1 - Combien de patients porteurs ou infectés par une BHRé votre établissement a-t-il pris en charge en 2023 ? *

Veillez répondre par un nombre compris entre 0 et 999 ou NSP pour "Ne sait pas"

2.2 - A combien d'épidémies de BHRé votre établissement a-t-il été confronté en 2023 ? *

Veillez répondre par un nombre compris entre 0 et 99.

3. DÉPISTAGES

3.1 - Le laboratoire est-il en capacité de dépister : *

Veillez sélectionner toutes les réponses qui conviennent :

- Les EPC
- Les ERG
- Aucune des réponses précédentes

3.2 - Le laboratoire envoie-t-il les souches de BHRé au CNR ? *

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Jamais
- Parfois
- Toujours
- Ne sait pas

3.3 - La stratégie mise en œuvre dans votre structure consiste-t-elle à dépister systematiquement l'ensemble des patients contacts pris en charge par la même équipe paramédicale qu'un patient porteur excréteur ? *

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Oui
- Non

3.4 - Rencontrez-vous des difficultés de mise en œuvre pour ? *

Répondre à cette question seulement si vous avez répondu "oui" à la question 3.3.

Veillez sélectionner toutes les réponses qui conviennent :

- Faire prescrire les dépistages par les médecins
- Faire réaliser les dépistages par les soignants (frein des soignants)
- Faire analyser tous les prélèvements par le laboratoire
- Faire accepter les dépistages par les patients
- Aucune difficulté de mise en oeuvre

3.5 - Proposez-vous des méthodes de prélèvement alternatives à l'écouvillonnage rectal réalisé par le professionnel ? *

Répondre à cette question seulement si vous avez coché "Faire accepter les dépistages par les patients" à la question 3.4.

Veillez sélectionner toutes les réponses qui conviennent :

- Ecouvillonnage rectal réalisé par le patient lui-même
- Ecouvillonnage des selles (dans un pot ou dans la protection)
- Envoi d'un prélèvement de selles au laboratoire
- Non, aucune méthode de prélèvement alternative

3.6 - Quelle stratégie de dépistage alternative l'EOH préconise-t-elle (hors recommandations) ?

Répondre à cette question seulement si vous avez répondu "non" à la question 3.3.

Veillez sélectionner toutes les réponses qui conviennent :

- Dépistage restreint aux contacts à risque moyen ou élevé
- Dépistage restreint aux contacts dans les services à bas niveau de maîtrise des précautions standard, selon l'évaluation de l'EOH
- En situation de contacts à risque faible, dépistage par sélection de certains patients contacts (exemple : contacts traceurs) considérés plus à risque
- Aucun dépistage des contacts
- Autre stratégie

3.7 - Recommandez-vous la réalisation des dépistages des contacts aux fréquences suivantes (en l'absence d'épidémie) ? *

Choisissez la réponse appropriée pour chaque item :

	Oui	Non
En MCO, hebdomadaires tant que le porteur est présent	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
En SMR, au moins tous les 15 jours initialement tant que le porteur est présent	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
En post-exposition pour les contacts du service	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
En post-exposition pour les contacts transférés dans un autre service	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
En post-exposition pour les contacts transférés dans un autre établissement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4. REPÉRAGE ET SUIVI DES CAS ET DES CONTACTS

4.1 - L'établissement dispose-t-il d'un système de repérage des patients à risque de BHRé à l'admission ? *

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Informatisé
- Manuel
- Aucun système de repérage

4.2 - Ce dispositif génère-t-il une alerte en temps réel ? *

Répondre à cette question seulement si vous avez coché "informatisé" à la question 4.1.

Veillez sélectionner toutes les réponses qui conviennent :

- De l'EOH /la Qualité
- De l'unité de soin
- Aucun des items précédents

4.3 - L'établissement a-t-il la capacité d'identifier à l'admission ou de repérer à la réadmission *

Veillez sélectionner toutes les réponses qui conviennent :

- Des rapatriements sanitaires ?
- Des patients hospitalisés à l'étranger plus de 24h dans les 12 derniers mois ?
- Des patients ayant résidé ou séjourné à l'étranger depuis moins de 3 mois ?
- Des anciens porteurs ?
- Des anciens contacts à risque élevé ?
- Aucun des items précédents

4.4 - L'EOH a-t-elle la possibilité, quels que soient les moyens : *

Choisissez la réponse appropriée pour chaque item :

	Oui	Non
D'extraire de manière informatisée des listes de cas ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
D'extraire de manière informatisée des listes de contacts ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
De suivre les résultats des dépistages pour chaque patient contact à risque élevé ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
De suivre les résultats des dépistages pour chaque patient contact à risque faible ou moyen ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4.5 - Pourquoi avez-vous répondu non à l'un des items de la question précédente *

Répondre à cette question seulement si vous avez répondu "non" à l'une des sous-questions de la question 4.4.

Veillez sélectionner toutes les réponses qui conviennent :

- Pas d'accès aux résultats microbiologiques
- Pas d'outil informatique permettant de générer des listes de cas ou de contacts
- Manque de temps
- Trop compliqué
- Autre

4.6 - Au sein de l'EOH, à quel pourcentage d'activité évaluez-vous le suivi des dépistages de BHRe ?

Renseigner un pourcentage entre 0 et 100.

5. ORGANISATION - 5.1 Accompagnement des services par l'EOH

5.1.1 - L'EOH réalise une analyse de risque systématique autour d'un cas ou épisode BHRe *

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Oui, avec stratification des contacts en niveaux de risque (faible, moyen, élevé) tels que définis dans les recommandations
- Oui, selon une stratification alternative aux recommandations
- Non, pas d'analyse de risque par l'EOH

5.1.2 - Si non, pourquoi *

Répondre à cette question seulement si vous avez répondu "non" à la question 5.1.1.

Veillez sélectionner toutes les réponses qui conviennent :

- Manque de temps
- Absence de praticien ou infirmière hygiéniste formée
- Autre

5.1.3 - L'EOH a-t-elle les moyens d'accompagner les équipes de manière régulière dans le service (précautions standard) ? *

Choisissez la réponse appropriée pour chaque item :

	Oui	Non
Equipe de jour	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Equipes de nuit, week-end et jours fériés	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5.1.4 - Dans chaque service ou unité hébergeant un patient porteur de BHRe, l'EOH vérifie-t-elle *

Veillez sélectionner toutes les réponses qui conviennent :

- La chambre individuelle ?
- L'ICSHA de l'unité / du service ?
- La conformité de la tenue des soignants (pas de bijou, manches courtes, changement quotidien...) ?
- La conformité du port des gants ?
- La conformité du port de tabliers ?
- La gestion des excréta (lave-bassins fonctionnels, bassins en quantité suffisante et en bon état, utilisation de sacs à usage unique...) ?
- La qualité de l'entretien de l'environnement et du matériel partagé ?
- Aucun de ces items

5.2 Stratégies de prise en charge des patients porteurs de BHRe

5.2.1 - En cas d'accueil ou découverte fortuite de patient(s) porteurs de BHRe, demandez-vous la mise en place des stratégies suivantes : *

Veillez sélectionner toutes les réponses qui conviennent :

- Marche en avant ?
- Renfort en personnel selon certains critères (Cf question suivante) ?

5.2.2 - Si renfort en personnel, dans quelles circonstances : *

Répondre à cette question seulement si vous avez coché "renfort en personnel" à la question 5.2.1.

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Toujours
- Selon analyse du risque de transmission
- Seulement si épidémie

5.2.3 - En cas d'accueil ou découverte fortuite de patient(s) porteurs de BHRe, avez-vous recours aux stratégies alternatives suivantes (hors recommandations) : *

Choisissez la réponse appropriée pour chaque item :

	Oui	Non	Seulement si épidémie
Précautions complémentaires spécifiques BHRe (différentes des PCC). Ex : port de surblouse, bionettoyage plus fréquent ou avec une méthode différente ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fermeture d'un ou plusieurs lits pour augmenter le ratio personnel/lit ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Organisation d'un SAS d'habillage/déshabillage adjacent à la chambre du patient porteur, par exemple en libérant un lit ou une chambre ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5.2.4 - En situation épidémique, un regroupement des cas porteurs dans un même secteur est mis en place *

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Oui presque toujours
- Oui dans la mesure du possible quelle que soit l'évolution de l'épidémie
- Oui seulement en cas d'évolution défavorable de l'épidémie
- Non

5.2.5 - Quel est le nombre de secteurs ? *

Répondre à cette question seulement si vous avez répondu "oui [...]" la question 5.2.4.

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- 3 secteurs
- 2 secteurs : porteurs versus (contacts + indemnes) OU (porteurs + contacts) versus indemnes

5.2.6 - Quelle est la rapidité de mise en place du regroupement dans un même secteur ? *

Répondre à cette question seulement si vous avez répondu "oui [...]" la question 5.2.4.

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- immédiat dans les 24-48h
- selon l'évolution de l'épidémie

5.2.7 - Du personnel paramédical dédié (jour et nuit, y compris fin de semaine) est-il affecté à chaque secteur ? *

Répondre à cette question seulement si vous avez répondu "oui [...]" la question 5.2.4.
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Oui presque toujours
- Oui dans la mesure du possible quelle que soit l'évolution de l'épidémie
- Oui seulement en cas d'évolution défavorable de l'épidémie
- Non

5.2.8 - Si non, pourquoi ? *

Répondre à cette question seulement si vous avez répondu "non" la question 5.2.4.
Veuillez sélectionner toutes les réponses qui conviennent :

- Tension sur les ressources en personnel paramédical
- Refus de l'équipe médicale
- Refus de l'administration

5.3 Services particuliers

5.3.1 - En dialyse : *

Choisissez la réponse appropriée pour chaque item :

	Oui	Non	Non concerné
Les patients porteurs sont-ils pris en soin en box dédié ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Les patients contacts sont-ils dépistés ?</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5.3.2 - En SMR : *

Choisissez la réponse appropriée pour chaque item :

	Oui	Non	Non concerné
Des difficultés d'accès au plateau technique des patients porteurs de BHRé sont-elles rencontrées ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5.3.3 - En réanimation : *

Choisissez la réponse appropriée pour chaque item :

	Oui	Non	Non concerné
Appliquez-vous les mêmes mesures pour les <u>ABRI</u> que pour les BHRé (hors recommandations) ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5.4 Transfert des contacts et des porteurs

5.4.1 - Les contacts à risque moyen (découverte fortuite) ont-ils au moins 1 dépistage négatif avant transfert (si leur état clinique le permet) *

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Oui
 Non

5.4.2 - L'établissement rencontre-t-il des difficultés à transférer les patients porteurs de BHRé du fait de leur statut BHRé *

Echelle de 0 (aucune difficulté) à 9 (difficultés maximales)

Veillez écrire votre réponse ici :

5.5 Entretien de la chambre du patient

5.5.1 - Par qui le bionettoyage est-il assuré ? *

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Des professionnels de l'établissement
 Un prestataire externe

5.5.2 - Au départ du patient porteur de BHRé : *

Choisissez la réponse appropriée pour chaque item :

	Oui	Non
Vous avez déjà rencontré des difficultés d'organisation de l'entretien selon l'heure de départ du patient	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Une procédure particulière d'entretien de la chambre est-elle réalisée (ex : produit spécifique, changement des siphons, changement de rideaux séparateurs ...)(hors recommandations)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6. BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES

6.1 - En cas d'épidémie, un référent antibiotique ou un infectiologue participe-t-il à la cellule de suivi ? *

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Oui
 Non

6.2 - L'avis d'un référent antibiotique ou d'un infectiologue est sollicité/disponible avant toute antibiothérapie d'un patient porteur de BHRé ? *

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Oui
 Non

7. COMMUNICATION

7.1 - Des supports de communication du statut BHRe sont-ils disponibles pour : *

Veillez sélectionner toutes les réponses qui conviennent :

- Le patient porteur ?
- Les contacts ?
- L'établissement d'aval ?
- Le médecin traitant ?
- Aucun de ces items

8. LEVIERS

8.1 - Selon vous, les leviers suivants favorisent-ils l'application des recommandations pour la prise en soins d'un ou plusieurs patients porteurs de BHRe : *

Choisissez la réponse appropriée pour chaque item :

	pas du tout d'accord	plutôt pas d'accord	plutôt d'accord	tout à fait d'accord
L'accompagnement par une équipe d'hygiène	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
La diffusion de documents de communication à destination des professionnels	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
La formation des professionnels	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
La désignation d'un correspondant en hygiène (médical ou paramédical) par service	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
L'implication des patients (éducation thérapeutique)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
L'implication du laboratoire (ex : meilleure réactivité)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
L'implication de la direction de l'établissement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
L'aide apportée par le CPias (sur demande de l'établissement ou sur proposition du CPias)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
L'implication de l'ARS en cas d'épidémie non contrôlée	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>