

Mon ICSHA est bas Que faire ?



1




Audit d'observance de l'hygiène des mains

Pourquoi : identifier les freins (priorisation de la FHA), objectiver la moindre utilisation en terme d'opportunités ou de connaissances. Vérifier la prise complète des 3 ml.

Outils : [Audits Outils CPias](#) / [améliorer son ICSHA](#)

2



Informier / Argumenter

Pourquoi : lever les freins liés aux idées reçues (mauvaise tolérance, toxicité...).

Outils : [affiche 2024](#) / [boîte à outils Stop Risk](#). Réaliser des ateliers hygiène des mains.

3



Positionnement des flacons

Pourquoi : Vérifier l'accessibilité des PHA lors des soins ou dans les locaux annexes / l'état des distributeurs / qui a la responsabilité du remplacement des flacons vides.

Outils : auditer le positionnement des flacons (grilles d'audit Stop Risk à venir).

4



Commande des PHA

Pourquoi : vérifier l'absence de limites de commandes en interne ou en externe qui empêcherait la consommation courante. Vérifier la dose délivrée par la pression selon les modèles de flacon.

Outils : Auditer les commandes passées par les services avec le(s) responsable(s) des achats.

5



Qualité du PHA achetée

Pourquoi : vérifier la réponse aux normes / la composition / le choix concerté entre acheteur, EOH ou EMH et utilisateurs / la mise à disposition de crème hydratante cicatrisante pour les mains.

Outils : [affiche CPias 2024](#)

