

Centre d'appui pour la prévention
des infections associées aux soins
Auvergne • Rhône • Alpes



3 mars 2026
RIPH
MOZAC

RIPH
3 MARS 2026
9H-16H
Résidence de l'Ambène
4 rue de la font vachette
63200 Mozac

Journée gratuite sur inscription / repas offert
https://cpias-ara-apps.chu-lyon.fr/riph_ara/

Thématiques de la journée

- Collaboration : la clé du succès ?
Bacillus : Késako et REX
- Revue de presse :
moyens de communications
- Vaccination : l'éternel défi
- DASRI : t'es tri ou t'es pas tri ?

 04 78 86 49 49  cpias-ara@chu-lyon.fr


CPIas
Auvergne • Rhône • Alpes



RIPH

Réseau Intersectoriel des Paramédicaux exerçant en Hygiène

- 3 rencontres par an 
- Ouvert à tous les paramédicaux hygiénistes de la région ARA
- Établissements de santé ou médico-sociaux
- Lieu d'accueil, d'échanges, de conseils, d'informations, de formations



Poursuite de 3 rencontres

RENCONTRES



2026

Les prochaines rencontres du
Réseau Intersectoriel des
Paramédicaux en Hygiène
(RIPH) de la région ARA pour
2026 ont été fixées !

Rencontres gratuites,
repas offert.

A vos agendas !!!



9H - 16H

MARDI 3 MARS
MOZAC (63)

MARDI 16 JUIN
BOURG EN BRESSE (01)

MARDI 13 OCTOBRE
LYON (69)

ENEZ NOMBREUX

CPias
Auvergne • Rhône • Alpes

CPias
Auvergne • Rhône • Alpes



RIPH

- 2027 : qui voudrait nous recevoir?
- Vous travaillez dans un établissement possédant une salle pouvant contenir une cinquantaine de personnes, vous souhaitez nous accueillir, contactez nous !
- Vous souhaitez partager un retour d'expérience, faites vous connaître!
- N'oubliez pas de remplir le questionnaire de satisfaction.



Tour de table

ACTUALITÉS



Indicateurs HAS 2025

Indicateur de consommation des solutions hydroalcooliques

Campagne 2025 - données 2024

Régions	Classe A		Classe B		Classe C		Total
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
Auvergne-Rhône-Alpes	73	22,5	60	18,5	192	59,1	325

Indicateur de consommation des solutions hydroalcooliques

Année de la campagne	Année des données	Classe A		Classe B		Classe C		Total
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
2025	2024	809	28,7	609	21,6	1 403	49,7	1 821

Médiane nationale

Cible à atteindre : 100 % et au-delà

80 % + 1.1 points / données 2023

→ Lecture : Les établissements de santé atteignent 80 % de leur objectif personnalisé de consommation

Établissements de santé ayant atteint un niveau satisfaisant

29 % + 1 point / données 2023

Satisfaisant = classes A ou B

Flux du classement par rapport à la mesure précédente

Légende : l'épaisseur du trait représente le volume d'établissements de santé qui change de classe (soit en augmentant, soit en diminuant de classe) ou reste stable.



Taux de professionnels hospitaliers vaccinés contre la grippe lors de la campagne vaccinale hiver 2023-2024

Indicateur : Couverture vaccinale antigrippale du personnel hospitalier

Campagne 2025 - données hiver 2024-2025

Régions	Nombre d'ES	Médiane
Auvergne-Rhône-Alpes	267	22 %

Médiane observée

19 %

+0 point / 2023

Année de la campagne	2025
Année des données	Hiver 2024-2025
Nombre d'ES	2 199
Résultat min obtenu par les ES	0 %
1 ^{er} quartile	14 %
Médiane	20 %
3 ^e quartile	28 %
Résultat max obtenu par les ES	83 %

Indicateurs HAS 2025

Bonnes pratiques de précautions complémentaires contact en MCO

Résultats nationaux - données 2023

Moyenne nationale pondérée

37 %

+9.4 points / 2021

30 %

des établissements de santé
ont atteint un niveau satisfaisant



733 établissements de santé inclus
dans le calcul de la moyenne
0 établissement de santé non répondant



26 226
dossiers analysés

Indicateurs HAS 2026

Indicateurs de qualité et de sécurité des soins mesurés en 2026			Utilisation	
			Utilisation interne/ certification	Diffusion publique €
Mesure de l'expérience et/ou de la satisfaction du patient hospitalisé		Plus de 48h en MCO	oui	oui
		En chirurgie ambulatoire	oui	oui
		En soins médicaux et de réadaptation	oui	oui
		A temps plein en psychiatrie adulte	oui	non
Dispositif e-Satis *		Sur l'hygiène des mains	oui	non
		En maternité (si validé)	oui	non
* la qualité de la participation des établissements est prise en compte dans le résultat de l'indicateur : dépôt régulier des adresses e-mails et volume de mails par rapport à l'activité				
En MCO	Dossier patient	Bonnes pratiques de précautions complémentaires contact	oui	oui
		Indicateurs de processus en chirurgie ambulatoire • Evaluation, à l'administration, de l'éligibilité du patient • Anticipation de la prise en charge de la douleur • Evaluation du patient pour la sortie de la structure • Qualité de la lettre de liaison	oui	oui
	PMSI	Infections du site opératoire après pose de prothèse totale de hanche (ISO-PTH)	oui	oui
		Infections du site opératoire après pose de prothèse totale de genou (ISO-PTG)	oui	oui
		Taux de mortalité intrahospitalière dans les 30 jours après infarctus aigu du myocarde (indicateur de vigilance)	oui	non
En Psychiatrie – hospitalisation à temps plein	Dossier patient	Evaluation cardio-vasculaire et métabolique	oui	oui
		Repérage et proposition d'aide à l'arrêt des addictions	oui	oui
		Evaluation gastro intestinale	oui	non
En SMR	Dossier patient	Projet de soins, projet de vie	oui	oui
		Dépistage des troubles nutritionnels	oui	oui
En HAD	Dossier patient	Tenue du dossier patient	oui	oui
		Coordination de la prise en charge	oui	oui
		Suivi du poids	oui	oui
Multi-secteurs	Questionnaire établissement	Consommation des solutions hydroalcooliques	oui	oui
		Vaccination antigrippale du personnel hospitalier-hiver 2025-2026	oui	discussion en 2026

€ en attente de parution de l'arrêté ministériel sur la diffusion publique

HYGIÈNE DES MAINS

○ ○ ○ **Votre avis de patient compte !** ○ ○ ○

Répondez au court questionnaire sur l'hygiène des mains que vous recevrez.

Vos retours nous seront utiles pour améliorer la prévention des infections. Merci d'avance !

Les gestes qui protègent



Friction des mains avec du produit hydroalcoolique



Pas de bijoux aux mains ni aux poignets

Des mains propres pour des soins sûrs

Ensemble, prévenons les infections !



Pensez à donner votre e-mail avant votre sortie pour recevoir ce questionnaire « Hygiène des mains ».



La première mesure nationale est prévue en mars 2026, pour 3 mois.



Indicateurs EMS/EMH

Webinaire du 25/02/2026 du CPias ARA

[Replay](#) à venir

- Présentation de la nouvelle grille de recueil régionale
- Présentation du nouvel outil de suivi CPias ARA, à destination des EMH afin de suivre l'évolution des Indicateurs

<https://www.cpias-auvergnerrhonealpes.fr/page/indicateurs-ems-et-bilans-emh>



Check list gestion des épidémies

Gestion des épidémies IRA et GEA en ESMS

- Actualisation de la [Checklist EPID'ESMS](#),
- **Modifications apportées pour la partie de « Gestion d'une épidémie d'IRA »**
 - Ajout de documents et de références pour les items du port du masque
 - Traitement curatif/préemptif antigrippal : ajout de l'avis du collège des universitaires de maladies infectieuses et tropicales (CMIT) et synthèse du Pilly
- **Modifications apportées pour la partie de « Gestion d'une épidémie de GEA »**
 - Ajout de documents et de références pour les items de gestion des déchets, d'utilisation de produits hydro-alcooliques

[l'outil Excel de création de courbe épidémique](#)
[tableau de recommandations du port d'EPI](#)

en cas de gestion de résident suspect/confirmé d'IRA en ESMS.

The document is a checklist for managing outbreaks in ESMS (Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux). It is divided into three main sections: 'Sommaire', 'Mesures immédiates (dans les 24 à 48h)', and 'Mesures à prendre dans un second temps'. The 'Sommaire' section includes a tree diagram for 'Infections respiratoires aiguës' and 'Gestes hygiéniques'. The 'Mesures immédiates' section contains a table with columns for 'Mesure', 'Responsable', 'Délai', and 'Statut'. The 'Mesures à prendre dans un second temps' section also contains a table with similar columns. The document is dated 2023-01-01 and is version 1.0.

Bacillus cereus : encore et toujours

<https://www.sfm-microbiologie.org/2026/01/30/bacillus-cereus-comprendre-role-effets/>

Bacillus cereus peut être responsable de deux tableaux cliniques principaux :

- Cas **d'intoxication alimentaire** (forme émétique) : l'aliment **contient une toxine** déjà formée (la céréulide).
Les vomissements apparaissent **rapidement après l'ingestion (30 minutes à 6 heures)**
La toxine peut être présente même en **l'absence de bactéries vivantes**, et le réchauffage de l'aliment ne suffit pas
La céréulide **étant thermostable**.
- Cas de **toxi-infection alimentaire** (forme diarrhéique) : les symptômes surviennent plus **tardivement (de 8 à 16 heures)**
Douleurs abdominales et diarrhées.
Multiplication de **bactéries vivantes** dans le tube digestif et à la production d'entérotoxines.
Les aliments **contiennent des spores viables**.



Focus Certibiocide

Seuls les professionnels de santé de ville sont exemptés du certibiocide

Le certibiocide est donc toujours exigé pour les acheteurs et/ou les décideurs des ES et EMS

Attention : pour le moment, les EMH ne peuvent pas fournir le certibiocide aux EMS où ils interviennent
En cours de réévaluation au ministère

Formation spéciale hygiéniste Certibiocide par le CPias ARA

9 Mars 2026

Révision fiche normes sporidie

Fiche repère

Normes

Comme

Depuis 15 ans, les aspects nor
dossiers et fiches techniques
nombreuses normes. Dans ces

Le système normatif des désinf

- le domaine médical
- le domaine tertiaire
- le domaine vétérinaire

Selon le domaine, les micro-oi
contact, conditions de propre
ou des activités pour lesquels l

La norme EN 14885 : 2022
désinfectants » spécifie les no
conformer afin de revendiquer
Dans le domaine médical, il es
utilisables en médecine humai

Exemple : j'ai besoin d'un proc
C. difficile. Le produit proposé p
produit ne sera peut-être pas ai

Pour la désinfection d'un dispi
médical lui-même et doit avoir

Avant tout choix d'un produit d
(fourni sur demande par les
fournisseurs (fiche produit) et
organismes testés).

Pour de plus amples informati

Base de données sur les produits désinfi

Groupe de travail : Christine Baccelo.

Fiche Repère Désinfectants V4 • CPias

Produits revendiquant les normes de sporidie uniquement pour les surfaces du domaine médical							
Nom Produit (fournisseur)	Conditionnement et concentration d'utilisation	Documents fournis	Norme phase 2 étape 1 EN 17126	Norme phase 2 étape 2 EN 17846	Conditions de réalisation	Temps de contact / Rinçage	Points de Vigilance
Ultrason OXY (THX MEDICAL)	Lingettes préimprégnées, Solution PAE	FT FDS DS CN pour 17846	Oui	Oui	Saleté	15 min / Pas de rinçage	DS non fourni pour la EN 17846 : données non vérifiables
Oxyfloor (ANIOS)	Poudre à diluer 2% 4 sachets de 25g dans 5L d'eau Actif 8h	FT FDS DS	Oui	Oui	Saleté	60 min / Rinçage si surfaces avec contact cutané	Temps de contact Concentration d'utilisation
Fuse cache (TRISTEL)	1 Sachet à activer puis à diluer dans 5L Actif 24h dans un contenant hermétique	FT FDS DS	Oui	Oui	Propreté EN 17126 Saleté EN 17846	5 min / Rinçage non indiqué	Bionettoyage en 3 temps (cf. norme EN 17126)
Jet Lux (TRISTEL)	Spray PAE	FT FDS DS	Oui	Oui	Saleté	1 min / Rinçage non indiqué	
Phago Spore (Dr Weigert France)	Spray PAE Solution PAE	FT FDS DS	Oui	Oui	Saleté	15 min / Rinçage si contact alimentaire	
SANITIZER SURFACE S1 et S1 wipes (SANISWISS)	Lingettes préimprégnées, spray et solution PAE	FT FDS DS	Oui	Oui	Saleté	15 min / Rinçage non indiqué	
Actichlor plus (ECOLAB)	Tablette à diluer 1% (10 pastilles/litre) Actif 24h	FT FDS DS	Oui	Oui	Saleté	15 min / Rinçage si surfaces avec contact cutané	Activité sporicide complète 1% Activité sur C.difficile 0,5%
DDN Surf (STERIFRANCE)	Liquide à diluer 1% Actif 24h	FT FDS DS CN	Oui C.difficile	Oui	Saleté	30 min / Rinçage non indiqué	Activité validée uniquement pour C. difficile Pictogrammes de danger Temps de contact Concentration d'utilisation
FB'Spray (STERIFRANCE)	Spray PAE	FT FDS DS CN	Oui C. difficile	Oui	Saleté	30 min / Rinçage si contact alimentaire	Activité validée uniquement pour C. difficile Temps de contact
Cidalkan (SODEL)	Lingettes préimprégnées, spray et solution PAE	FT FDS DS CN	Oui C. difficile	Oui	Saleté	15 min / Rinçage si contact alimentaire	Activité validée uniquement pour C. difficile

PAE : Prêt à l'emploi

Fiche Repère Désinfectants V6 • CPias ARA • Février 2026

Page 8

Focus SF2H 02/12/2025



Société française d'Hygiène Hospitalière

Avis

**Relatif à la désinfection des dispositifs médicaux d'endoscopie sans canaux
utilisés avec une gaine stérile en urologie**

Version du 02/12/2025



En considérant les éléments précités, la SF2H recommande :

- Lors d'un examen par cystoscope avec gaine stérile, un ensemble de mesures sont à respecter pour prévenir le risque infectieux :
 - Respecter les précautions standard et les règles d'asepsie.
 - Réaliser une stérilisation ou à défaut une désinfection de haut niveau des cystoscopes sans canaux entre deux actes, conformément aux recommandations de la SF2H de novembre 2022 (logigramme n°1).

ENDOSCOPIE : alerte soluscope



Note explicative

Note explicative relative aux informations de sécurité urgentes (FSN) concernant :

- Deux informations de sécurité concernant les Soluscopes série 4[®] :
 1. Défaut de performances de retraitement des colonoscopes version longue Olympus[®] traités avec le cycle 2 des LDE Soluscope série 4[®],
= modification du cycle 2
 2. Contamination des connecteurs de test d'étanchéité LDE Soluscope séries 4[®] et 1[®]

Liens alertes SFED / SF2H

- [Note explicative relative aux informations de sécurité urgentes](#)
- [Information de sécurité : Soluscope série 4](#)
- [Avis de sécurité urgent : Soluscope série 4 et série 1](#)
- [Protocole renforcé : soluscope série 4](#)
- [Soluscope série 4 : Retraitement du connecteur du test d'étanchéité de la cuve](#)
- [Soluscope S4 : nouveau Software](#)


HACCP et RABC



[Vadémécum d'inspection](#)

[Fiches ministères sur l'hygiène en restauration collective](#)

PSYCHIATRIE



MÉDIATION ANIMALE PROCÉDURE



Objet

Fixer les règles de bonne pratique de prévention du risque infectieux associé aux soins pour la réalisation de l'activité en médiation animale.

Vocabulaire /définition

Médiation animale - Zoothérapie :



Aide aux thérapies conventionnelles par l'intervention d'un animal médiateur entre le thérapeute/intervenant et le patient/résident.
TAA (Thérapie Assistée par l'Animal) nécessite l'élaboration d'un programme objectif pour le bénéficiaire.
AAA (activité Associant l'Animal) permet l'amélioration de la qualité patients/résidents par des activités ponctuelles.
Zoonoses ou anthroponozoonoses : maladies virales, bactériennes ou parasitaires des animaux à l'homme, que ce soit directement ou indirectement.

Responsabilités :

Assurance Responsabilité civile :

Le contrat d'assurance responsabilité civile de « nom de l'établissement » couvre cette activité dans la médiation animale fait partie du parcours de soins validé.

Selon la convention le liant à « nom de l'établissement », le propriétaire de l'animal transmet à l'établissement une attestation de son propre assureur garantissant sa RC (responsabilité civile) dommages causés par l'animal.

Article 1243 en vigueur depuis le 1^{er} octobre 2016, modifié par l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 : le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.



Règle du jeu

PRÉVENTION DU RISQUE INFECTIEUX EN PSYCHIATRIE

L'atelier culinaire - la culinothérapie

L'atelier culinaire (culinothérapie)

- Définition.
- Recommandations et réglementation.

Atelier pédagogique pour les professionnels : “ Les précautions standard et complémentaires ”



Guide de la tenue professionnelle

Groupe de travail inter CPias
Décembre 2025

A. Caractéristiques des éléments de la tenue professionnelle : aide au choix

Tenue de BASE	REUTILISABLES	1	Tunique à manches courtes et pantalon
		2	T-Shirt ou polo à manches courtes et bermuda à usage professionnel
		3	Blouse
		4	Article chaussant dédié à l'activité professionnelle
		5	Vêtement professionnel pour secteurs interventionnels
		6	Article coiffant
		7	Surblouse en tissu
		8	Article passe couloir (usage HORS soins)
Tenue de BASE Spécifique	USAGE UNIQUE	9	Articles pour la tête et le visage
		10	Articles pour le corps
		11	Articles pour les pieds
Article supplémentaire	USAGE UNIQUE		

<https://www.cpias.fr/groupe-Tenue-Professionnelle.html>

Une présentation Visio est prévue le 26/03/26, inscriptions via le lien ci-dessous :

<https://linscription.com/pro/activite.php?P1=238289>

Tenue et abords vasculaires

POSE DU CATHÉTER	POSE D'UNE AIGUILLE SUR CCI	RÉFÉCTION DE PANSEMENT	MANIPULATION PROXIMALE D'UNE LIGNE	MANIPULATION DISTALE D'UNE LIGNE
DÉSINFECTION CHIRURGICALE DES MAINS PAR FRICTION AVANT LA POSE, AVANT D'ENFILER LES GANTS GANTS STÉRILES CASQUE STÉRILE MASQUE CHIRURGICAL COIFFE 	DEUX FRICTIONS LA 1^{ère} AVANT LA PRÉPARATION DU MATÉRIEL LA 2^{ème} AVANT D'ENFILER LES GANTS GANTS STÉRILES TENUE PROPRE MASQUE CHIRURGICAL COIFFE 	GANTS STÉRILES TENUE PROPRE MASQUE CHIRURGICAL 	FRICTION JUSTE AVANT LE SOIN TENUE PROPRE 	
• SI PEAU SALE OU SOUILLÉE NETTOYAGE AVEC DU SAVON DOUX STÉRILE • APPLICATEUR OU COMPRESSES STÉRILES • CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE 2% • SÉCHAGE SPONTANÉ DE L'ANTISEPTIQUE	• NETTOYAGE AVEC DU SAVON DOUX STÉRILE • SI PEAU SALE OU SOUILLÉE • SYSTÉMATIQUE * • APPLICATEUR OU COMPRESSES STÉRILES • CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE 2% • SÉCHAGE SPONTANÉ DE L'ANTISEPTIQUE	• DÉSINFECTION DE LA CONNECTIQUE ET DE LA VALVE AVANT UTILISATION • COMPRESSES STÉRILES • ALCOOL À 70% • FRICTION DE LA VALVE PENDANT 15 SECONDES		
RÉFÉRENCES : RECOMMANDATIONS SF2H SUR LES DISPOSITIFS INTRAVASCULAIRES (2012, 2013, 2016, 2019) * RECOMMANDATION SPIADI V1 02/2020				

POSE DU CATHÉTER	RÉFÉCTION DE PANSEMENT	MANIPULATION PROXIMALE D'UNE LIGNE	MANIPULATION DISTALE D'UNE LIGNE
DÉSINFECTION CHIRURGICALE DES MAINS PAR FRICTION AVANT LA POSE, AVANT D'ENFILER LES GANTS GANTS STÉRILES CASQUE STÉRILE MASQUE CHIRURGICAL COIFFE 	DEUX FRICTIONS LA 1^{ère} AVANT LA PRÉPARATION DU MATÉRIEL LA 2^{ème} AVANT D'ENFILER LES GANTS GANTS STÉRILES TENUE PROPRE MASQUE CHIRURGICAL COIFFE 	GANTS STÉRILES TENUE PROPRE MASQUE CHIRURGICAL 	FRICTION JUSTE AVANT LE SOIN TENUE PROPRE 
• SI PEAU SALE OU SOUILLÉE NETTOYAGE AVEC DU SAVON DOUX STÉRILE • APPLICATEUR OU COMPRESSES STÉRILES • CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE 2% • SÉCHAGE SPONTANÉ DE L'ANTISEPTIQUE	• NETTOYAGE AVEC DU SAVON DOUX STÉRILE EN SYSTÉMATIQUE * • APPLICATEUR OU COMPRESSES STÉRILES • CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE 2% • SÉCHAGE SPONTANÉ DE L'ANTISEPTIQUE	• DÉSINFECTION DE LA CONNECTIQUE ET DE LA VALVE AVANT UTILISATION • COMPRESSES STÉRILES • ALCOOL À 70% • FRICTION DE LA VALVE PENDANT 15 SECONDES	
RÉFÉRENCES : RECOMMANDATIONS SF2H SUR LES DISPOSITIFS INTRAVASCULAIRES (2013, 2016, 2018) * RECOMMANDATION SPIADI V1 02/2020			

POSE DU CATHÉTER	MANIPULATION D'UNE LIGNE
DEUX FRICTIONS LA 1^{ère} AVANT LA PRÉPARATION DU MATÉRIEL LA 2^{ème} AVANT D'ENFILER LES GANTS GANTS STÉRILES DANS 2 SITUATIONS : • SI PALPATION APRES L'ANTISEPTIE • SI POSE AVEC ÉCHOGUIDAGE TENUE PROPRE 	FRICTION JUSTE AVANT LE SOIN TENUE PROPRE 
• SI PEAU SALE OU SOUILLÉE NETTOYAGE AVEC DU SAVON DOUX STÉRILE • APPLICATEUR OU COMPRESSES STÉRILES • ANTISEPTIQUE ALCOOLIQUE MAJEUR	• DÉSINFECTION DE LA CONNECTIQUE ET DE LA VALVE AVANT UTILISATION • COMPRESSES STÉRILES • ALCOOL À 70% • FRICTION DE LA VALVE PENDANT 15 SECONDES
RÉFÉRENCES : RECOMMANDATIONS SF2H SUR LES DISPOSITIFS INTRAVASCULAIRES (2019) V1 02/2020	

Fiches techniques modifiées en 11/2025

Déchets

Pour tous renseignements sur la gestion des déchets
hors DASRI : **ANAP**

<https://www.anap.fr/s/article/plateforme-dechets>



Ressources > Développement Durable / RSE > Déchets

PLATFORME
DÉCHETS :
OPTIMISER LA
GESTION ET
RÉDUIRE LE COÛT
DE SES DÉCHETS

PILOTER SES FILIÈRES DÉCHETS
en établissements de santé et médico-sociaux

Déchets d'activité de soin à risque
infectieux et assimilés (DASRIA)

HAD

GUIDE DE SURVIE DE L'INFIRMIÈRE EN HAD : LE RISQUE INFECTIEUX



CPIas HDF, Décembre 2015

CPIas
Hauts-de-France

Thème	Type d'outil	
PS		
PS	Jeu	
HDM	Vidéo	
	Page	
	Simulation	
	Activité	
	Affiche	
	Affiche	
EPT	Page	CPIas Bt
	Vidéo	CPIa
	Vidéo	
Hygiène respiratoire	Vidéo	
	Affiche	
	Page	MATIS

<https://www.preventioninfection.fr/prevention-des-infections-respiratoires-essentiel-a-connaître>

EMS

CPIas
Auvergne • Rhône • Alpes

LERTER

ection à potentiel épidémique, un signalement interne doit mettre en place rapidement les mesures appropriées.

QUI ALERTE ?

el prenant en charge les résidents
ntifiant l'agent en cause
onnnateur ou médecin traitant

ATAIRES DE L'ALERTE

/ IDEC
en hygiène
nnateur / médecin traitant
en cas de week-end / jours fériés /

S A METTRE EN PLACE

ion, valider les critères d'une épidémie
ent à potentiel épidémique
e rapidement les mesures appropriées

ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX

VOLET INFECTIEUX DU PLAN BLEU

LES POINTS CLES

2025 - 2026
Version v.1 - Janvier 2026

Outils d'aide pour :


- Les CRATB / EMA et les antibioréférents ;
- Les CPias, les EMH et les EOH

Accès par 5 rubriques :

- outils stratégiques,
- outils d'aide à l'administration d'antibiotiques,
- outils par organe,
- outils prévention et contrôle des infections
- outils régionaux.

Pour la PCI, **modules urinaires et respiratoires disponibles**

Le projet se poursuivra en 2026 avec des modules complémentaires (digestif, cutané, dentaire).



<https://paprica-primo.fr/>

Outils PAPRICA

OUTILS STRATÉGIQUES

Outils d'aide à la communication, à l'implémentation et au suivi du programme



OUTILS D'AIDE À L'ADMINISTRATION DES ANTIBIOTIQUES

Médicaments écrasables, modalités de dilution, utilisation de la voie sous-cutanée...



OUTILS PAR ORGANE

Outils de bon usage des antibiotiques et de prévention et contrôle des infections spécifiques pour les sphères respiratoire, urinaire, dentaire, digestive et cutanée



PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

Mesures générales de prévention et contrôle des infections



OUTILS RÉGIONAUX

Contacts, actualités et outils propres aux régions ou territoires



Webinaire présentation de PAPRICA

 24 mars 2026 à 14 heures

 [Cliquez ici pour rejoindre la visio !](#)

Eaux impropres

- Mise à jour du guide « eau des ES / EMS »

Eau en établissements de santé (ES) et médico-socials (EMS)

La maîtrise de la qualité des eaux d'un établissement recevant du public est primordiale, en particulier pour les établissements de santé (ES) et médico-socials (EMS).

Les textes réglementaires et guides de recommandations sont nombreux sur ce sujet.

Nous vous proposons sur cette page quelques outils et liens qui vous faciliteront la mise en place de la maîtrise de la qualité des différentes eaux présentes dans vos établissements.

Outils

Les catégories d'eau dans les ES et EMS (mai 2024) - [Guide](#)


Mon réseau d'eau est contaminé : [check list](#) – [argumentaire check list](#)

Prévenir la contamination de l'eau : [check list](#) – [argumentaire check list](#)

Groupe de travail pour la check list :

- Rédacteurs : A. Galliot, K. Vancoetsem (CPias ARA)

- Relecteurs : C. Aurel, O. Baud, A. Savey (CPias ARA), Marine Rey IDE (EOH Centre psychiatrique de l'Ain),
beaujolaïs vert)



Escape game PC respiratoire



<https://www.cpiasilesdeguaadeloupe.com/copie-de-escape-game-gale-2>



Le Mnémo Tech': Les soins commencent

Le travail ne fait que commencerVous voilà dans les services ...

Saurez-vous choisir le bon masque pour assurer votre sécurité et celle de vos patients / résidents par rapport au risque de transmission par voie respiratoire ?

Vous avez 7 soins à réaliser ... vous avez 15 min !



C'EST PARTI !!!

Ouvrez l'enveloppe...



RESEAU DES CPIAS



Réseau national des Centres d'appui pour la
Prévention des infections associées aux soins

Nouveau guide

DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS 2025

Accompagnement CPias



https://documentation-forum.preventioninfection.fr/GEIDFile/Support_dechets_interCPias_1-2-3-4_REPIA_.pdf?Archive=195324691350&File=Support%5Fdechets%5FinterCPias%5F1%5F2%5F3%5F4%5FRePia%5F%5Fpdf

Logo ou Nom Etablissement	Précautions complémentaires respiratoires en établissement médico-social	Référence
		Date : Version :

Sommaire

1. **Objectif**
2. **Domaine d'application**
3. **Bases théoriques, définitions**
4. **Mesures à mettre en œuvre**
 - i) Ventilation des locaux
 - ii) Catégories des micro-organismes
 - iii) Nature de l'exposition : distance / durée
 - iv) Procédures pouvant générer des aérosols (PGA)
5. **Méthodes liné, déchets, vaisselle, bionettoyage**
6. **Pour en savoir plus**

1. Objectif

Prévenir la transmission des infections respiratoires dès leur suspicion.

2. Domaine d'application

Tous les professionnels ou intervenants de la structure, les résidents, les proches des résidents.


3. Bases théoriques, définitions

Depuis octobre 2024, les précautions complémentaires respiratoires remplacent les précautions complémentaires air/gouttelettes.

Comprendre le mécanisme de transmission des infections respiratoires.

Phase 1 : le malade émet des particules respiratoires (PR) de toute taille issues des voies respiratoires réalisant un nuage turbulent.

Phase 2 : les particules se désagrègent en fonction de la température, de l'humidité et de la ventilation.



Phase 3 : les particules sont inhalées par la personne exposée (professionnel, résident, famille, intervenant...).

4. Mesures à mettre en œuvre


Les mesures dépendent de 4 facteurs :

- i) la qualité de la ventilation des locaux,
- ii) la catégorie de micro-organisme A, B, C ou Risque Epidémique Biologique (REB),
- iii) la nature de l'exposition,
- iv) le type de soins pouvant générer des aérosols.

i) Ventilation des locaux

Les débits minimums à respecter d'apport d'air neuf par personne sont conformes au code du travail (réglementaire).

Ces débits permettent d'obtenir un taux de CO₂ < 1.300 ppm (et si possible < 800 ppm) un apport d'air neuf par personne > 22 m³/h ou 6,2 L/s).



Il est possible d'améliorer la ventilation naturelle des locaux possédant une ventilation mécanique par une ouverture régulière des fenêtres.

ii) Catégories des micro-organismes

Catégorie A

Bactéries	Virus
<i>Neisseria meningitidis</i> <i>Streptococcus pneumoniae</i> <i>Streptococcus pyogenes</i> <i>Bordetella pertussis</i> et <i>parapertussis</i> <i>Corynebacterium diphtheriae</i> <i>Haemophilus influenzae</i> (infections respiratoires et méninges) <i>Chlamydia pneumoniae</i> (pharyngite, bronchite, pneumopathie) <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	<i>Virus saisonniers</i> : <i>Sars-CoV-2</i> (Covid-19) <i>Adenovirus</i> (infections respiratoires), <i>virus parainfluenza</i> <i>Virus influenza</i> (grippe) <i>Virus respiratoire syncytial</i> (bronchiolite...) <i>Métagroupevirus</i> <i>Rhinovirus</i> , <i>coronavirus</i> « saisonniers » hors SARS-CoV-2 <i>Mycobacterium parainfluenzae parotidis</i> (Oreillons) <i>Bocavirus</i> <i>Rubivirus</i> (rubéole)

Catégorie B

Bactérie	Virus
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> sensible aux antibiotiques, infection pulmonaire et/ou ORL	<i>Varicelle-Zona-Virus</i> (varicelle et zona disséminé chez l'immunodéprimé) <i>Virus de la rougeole</i> ou <i>MeV</i> (<i>Measles virus</i>)

Catégories C et REB (ces catégories ne sont pas prises en compte dans ce document, les **précautions complémentaires respiratoires maximales** seront indiquées) :

- Tuberculose extrêmement résistante (XDR)
- *Yersinia pestis*
- SARS-CoV et MERS-CoV (Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient)
- Agent infectieux émergent et/ou inconnu

iii) Nature de l'exposition : distance / durée

Les questions à se poser :

La proximité du contact : contact direct = face à face < 1 mètre.

La durée de l'exposition : < ou > à 15 minutes.

Arboviroses



MINISTÈRE
DE LA SANTÉ, DES FAMILLES,
DE L'AUTONOMIE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

*Liberté
Égalité
Fraternité*

DGS-URGENT
MESSAGE URGENT DE SANTÉ PUBLIQUE

Date :
04/02/2026

Référence :
n°2026_02

Émetteurs :

Direction générale de la Santé
Agence régionale de Santé Guyane

À l'attention de :


Ensemble des professionnels de santé de Guyane

ZONE GÉOGRAPHIQUE CONCERNÉE

Territorial

CHIKUNGUNYA EN GUYANE : DETECTION DE CAS AUTOCHTONES ET APPEL A UNE
VIGILANCE RENFORCEE

DENGUE CHIKUNGUNYA ZIKA



FIÈVRE

> 38,5 °C et d'apparition brutale

**DOULEURS MUSCULAIRES
ET/OU ARTICULAIRES**

MAUX DE TÊTE

ÉRUPTION CUTANÉE

**EN L'ABSENCE DE
SIGNES RESPIRATOIRES**
ou autre signe d'appel infectieux

<https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/arboviroses-et-moustique-tigre-identification-et-gestion-des-cas>

Arboviroses

- Augmentation de la circulation des arboviroses en ARA avec cas autochtones
 - Chikungunya : 0 cas autochtone en 2024, 52 cas en 2025
 - Dengue : 0 cas autochtone en 2024, 4 cas en 2025
 - WNV : 0 cas autochtone en 2024, 2 cas au en 2025

<https://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/alerte-arboviroses>

Rappel du dispositif de surveillance renforcée




Tableau 1 : Episodes de transmission autochtone de chikungunya en France hexagonale, saison 2025, à la date du 17/11/2025.

Région	Département	Commune(s)	Nb cas autochtones	Date des signes du 1er cas	Date des signes du dernier cas	Episode clos O/N
Auvergne-Rhône-Alpes	Drôme	Montoisson	3	13/06/2025	19/06/2025	O
	Isère	Claix	5	01/07/2025	27/07/2025	O
	Isère	Eybens	37	31/07/2025	19/09/2025	O
	Savoie	Saint-Ours	1	12/08/2025	12/08/2025	O
	Drôme	Suze-la-Rousse	1	01/09/2025	01/09/2025	O
	Rhône	Meyzieu	1	08/09/2025	08/09/2025	O
	Isère	Varces	4	09/09/2025	04/10/2025	O

<https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-a-transmission-vectorielle/chikungunya/documents/bulletin-national/chikungunya-dengue-zika-et-west-nile-en-france-hexagonale.-bulletin-de-la-surveillance-renforcee-du-19-novembre-2025>

MPOX



[Accueil](#) > [Signalement • Alertes](#) > [Alertes](#) > [Monkeypox](#)

Alerte Mpox

MESSAGE D'INFORMATION DE SANTÉ PUBLIQUE

Date :
05/02/2026

Référence :
N°2026_01

Émetteurs
Direction Générale de la Santé


À l'attention des :
Médecins, Pharmaciens, Infirmiers, Sage-femmes

ZONE GÉOGRAPHIQUE CONCERNÉE

☒ National ☐ Territorial

Circulation active de la variole B
(mpox) à Madagascar – Risque
d'importation et mesures de vigilance
sur le territoire national

- La stratégie nationale de réponse à la variole B, mise en place depuis 2022 (prévention, détection, prise en charge des cas et des contacts, vaccination), demeure inchangée et pleinement mobilisable (cf. [DGS-Urgent n°2024_14](#)).



Alerte Mpox

ROUGEOLE



Face à cette recrudescence de la rougeole dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, une vigilance renforcée s'impose.


[Cas de rougeole à Val-Thorens : point de situation et recommandations](#) (ARS ARA) - Janvier 2026

Le CPias ARA met à jour régulièrement une page [Alerte rougeole](#) et a créé ou actualisé les documents suivants :

- [Rougeole en établissement](#) de santé ou établissement médicosocial
- [Logigramme](#) rougeole : suis-je protégé ?
- - [Affiche](#) pour les cabinets libéraux

[Rechercher](#)[Recherche avancée](#)[Espace documentaire](#)[Forum](#)

Thèmes

[Actes invasifs](#)[Actes de soins](#)[Bon Usage des
Antibiotiques](#)[Transition
écologique](#)[Environnement](#)[Logistique](#)[Microbiologie /
Infection](#)[Organisation](#)[Patients à risque](#)[Prévention de la
transmission
croisée](#)[Produits de santé
et traitement DM](#)[Professionnels de
santé](#)[Sécurité des
soins](#)[Vaccination](#)

A VOS AGENDAS



Webinaires à venir



Signaler, c'est...
et pour vous ?

- observer
- écouter
- changer
- proposer
- partager
- relayer
- coordonner
- intégrer
- analyser

→ *Créer les opportunités d'actions*

WEBINAIRE SIGNALEMENTS

CPias
Auvergne • Rhône • Alpes

12 mars 2026 - 13h30 à 15h30

 **Bilan des signalements 2025**
Aurélié Galliot, CPias ARA

Le signalement en pratique
Dr Marine Giard, CPias ARA

Focus Strepto A

Retours d'expériences

- Endométrite
Gisèle Guillot, Hôpitaux du Mont Blanc
- Infection du site opératoire
Dr Béatrice Grisi, Hôpital de la Croix-Rousse, HCL
- Bactériémie sur voie veineuse périphérique
Elisabeth Blanc, Clinique Convert
- Infection post-infiltration (*S. dysgalactiae*)
Dr Olivier Baud, CPias ARA

L'expertise du CNR
Strepto A : portage, pathogénicité, survie
Pr Asmaa Tazi, CNR des streptocoques

Les outils CPias ARA

- Fiche repère *Streptococcus pyogenes*
Caroline Aurel, CPias ARA
- Actes invasifs en libéral
Fernanda Duplatre, CPias ARA

Webinaires passés

Retrouver tous nos replay

- ✓ Déchets
- ✓ Arboviroses
- ✓ Café de la doc
- ✓ Eau secours, comprendre le RI lié à l'eau.
- ✓ BHR en SMR
- ✓ Endoscopie
- ✓ Comprendre les normes de désinfection
- ✓ PC Respiratoires
- ✓

[https://www.cpias-
auvergnerhonealpes.fr/webinaires](https://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/webinaires)

Coûts d'inscription :

Formation une journée 240 €

Formation deux jours 430 €



Environnement

Responsables techniques : risque infectieux lié à l'eau chaude (EMS)

25 septembre 2025 – Saint Genis Laval

25 juin 2026 – Saint Genis Laval

Hygiénistes : risque infectieux lié à l'eau (ES/EMS)

16 et 17 mars 2026 – Saint Genis Laval

Hygiénistes : risque infectieux lié à l'air (ES)

21 mai 2026 – Saint Genis Laval

Bionettoyage : hygiénistes et encadrants (ES/EMS)

6 et 7 novembre 2025 – Saint Genis Laval

5 et 6 février 2026 – Saint Genis Laval

2 et 3 avril 2026 – Clermont Ferrand

Formation des agents réalisant l'entretien des locaux :

Uniquement in situ



Pédagogie Communication

**Hygiénistes : bases en pédagogie et en
communication pour concevoir et conduire une
formation (ES/EMS)**

27 et 28 novembre 2025 – Saint Genis Laval

27 et 28 avril 2026 – Clermont Ferrand



Gestion des dispositifs invasifs

Cathéters périphériques et centraux (ES/EMS/Ville)

2 et 3 octobre 2025 – Saint Genis Laval

15 et 16 janvier 2026 – Saint Genis Laval

Endoscopie : hygiénistes (ES/Ville)

26 et 27 février 2026 – Saint Genis Laval



Antibiorésistance

**Implication de l'IDE dans le bon usage des
antibiotiques (ES/EMS/Ville)**

9 et 10 octobre 2025 – Saint Genis Laval

26 et 27 mars 2026 – Clermont Ferrand

**Hygiénistes : BMR, BHR : comprendre pour
mieux maîtriser (ES/EMS)**

11 décembre 2025 – Saint Genis Laval

30 avril 2026 – Clermont Ferrand



Correspondants en hygiène Responsables PRI

Rôle et missions du responsable de la prévention du RI en EMS

28 et 29 mai 2026 – Saint Genis Laval

Formation des correspondants en hygiène en EMS

23 et 24 avril 2026 – Saint Genis Laval

Formation des correspondants en hygiène en ES

18 et 19 juin 2026 – Saint Genis Laval

Correspondants en hygiène en EMS/ES :

Possibilité de formation in situ



Certibiocide (ES/EMS)

5 septembre 2025 – Saint Genis Laval

13 novembre 2025 – Saint Genis Laval

17 novembre 2025 – Saint Genis Laval



Formations disponibles pour les hygiénistes

- Certibiocide désinfectants : 9 mars 2026
- IDE et BUA : 26-27 mars 2026 Clermont Ferrand
- RI en endoscopie : 9-10 avril 2026
- Pédagogie et communication : 27-28 avril 2026
- BMR BHRe : 30 avril 2026 clermont ferrand
- Vigilance Air : 21 mai 2026

Formations



Avec un nombre suffisant de professionnels, des formations peuvent être réalisées in-situ

Journées CPias

- 30/03/2026 : Journée PRI en ES (69)
- 31/05/2026 : Journée PRI en EMS (63)
- 16/06/2026 : Rencontre RIPH (01)
- 25/09/2026 : Journée PRI en ES (63)
- 13/10/2026 : Rencontre RIPH (69)

Centre d'appui pour la prévention
des infections associées aux soins
Auvergne • Rhône • Alpes



Merçi