


Atelier Tri des déchets

Nous remercions l'EOH du CH de Clermont-Ferrand pour sa participation à la construction de cet atelier.



TUBULURE, OU POCHE
OU SERINGUE **SERUM PHYSIO**



POCHE, TUBULURE OU SERINGUE
VIDES AYANT CONTENU
DES MÉDICAMENTS
HORS CYTOSTATIQUES



MASQUE FFP2



GANTS DE SOINS
CHEZ UN PATIENT GRIPPE

DAE

POCHE, TUBULURE OU SERINGUE
VIDES AYANT CONTENU
DES MÉDICAMENTS
HORS CYTOSTATIQUES

DAE

TUBULURE, OU POCHE
OU SERINGUE **SERUM PHYSIO**

DAE

Car n'est pas en contact
avec le foyer infectieux
(grippe)

GANTS DE SOINS
CHEZ UN PATIENT GRIPPE

DASRI

Car l'appareil de protection
respiratoire est un EPI
selon le code du travail
qu'il soit en contact ou non
avec le foyer infectieux

MASQUE FFP2



EMBALLAGE DES GANTS STÉRILES



PLATEAU CARTON NON SOUILLE



EMBALLAGE MÉDICAMENTEUX



REVUES PAPIER, JOURNAUX

DAE

OU



Recyclage papier
non confidentiel

PLATEAU CARTON NON SOUILLE

DAE

OU



Recyclage papier
non confidentiel

EMBALLAGE DES GANTS STÉRILES

DAE

OU



REVUES PAPIER, JOURNAUX

DAE

OU



EMBALLAGE MÉDICAMENTEUX



ESSUIE-MAINS



FEUILLE D'ETIQUETTES

www.univ-clermont.fr
 Université Clermont Auvergne
 Hématologie Biologique 04 73 15 02 00 Mycologie-Parasitologie 04 73 15 48 00

Nom naiss. :
 Nom usuel :
 Prénom :
 DDN : 01/07/1991 (59 a) Sexe : F PIP : 355338
 Demande : 2100245833 76 RUE BEAUSOLEIL
 Prélèvement : 20/04/2021 09:00 63100 CLERMONT-FERRAND
 par : PRESCRIPTIONS EXTERIEURES
 Regu le : 20/04/2021 10:00 Edité le : 20/04/2021 13:30

Compte-rendu complet

HEMATOLOGIE				
CYTOLOGIE SANGUINE				
Hémogramme				
		Valeurs de référence	Antécédents	
Globules Blancs	3.06	giga/L	4.00-10.00	WPLA Y
Globules Rouges	4.94	téra/L	3.70-4.87	BRES
Hémoglobine	12.7	g/dL	12.0-16.0	BRES
Hématocrite	38.1	%	32.9-48.0	BRES
Volume Globulaire Moyen	77.1	fL	79.2-98.9	BRES
T.G.M.H.	25.7	pg	26.6-33.7	BRES
C.M.H.	33.3	g/dL	32.3-38.3	BRES
Indice de distrib. des GR	13.5	%	11.2-15.7	BRES
Plaquettes	295	giga/L	150-400	BRES
Volume Moyen Plaquettaire	9.8	fL	8.8-12.1	BRES
Indice de distrib. des Plaq.	11.2	fL	9.0-16.0	BRES

COURRIER OU RESULTAT D'EXAMEN



BRACELETS D'IDENTIFICATION

DAE

Ou



Possibilité
de recyclage
avec une filière
de documents
confidentiels

FEUILLE D'ETIQUETTES

DAE

La qualité du papier
essuie-mains,
lui même fabriqué
à partir de papier recyclé
ne permet souvent pas
un recyclage

ESSUIE-MAINS

DAE



Possibilité
de recyclage
avec une filière
de documents
confidentiels

BRACELETS D'IDENTIFICATION

COURRIER OU RESULTAT D'EXAMEN




MASQUE DE SOINS
À usage médical



GANTS D'EXAMEN



TABLIER À USAGE UNIQUE



BOUTEILLE D'EAU PPI 

DAE

OU

DASRI

si souillés par des liquides
biologiques **infectés**

OU

Filière spécifique pour cytostatiques
si mis pour préparation/administration
de **cytostatiques**

GANTS D'EXAMEN

DAE

OU

DASRI

Si porté par un patient
en précautions respiratoires

MASQUE DE SOINS à usage médical

DAE

OU



BOUTEILLE D'EAU PPI

DAE

OU

DASRI

si souillés par des liquides
biologiques **infectés**


TABLIER À USAGE UNIQUE



AMPOULE VERRE



VERRE ALIMENTAIRE



VERRE G5 OU BICARBONATE

Réemploi ou filière verre



VERRE ALIMENTAIRE

DASRI



Boite pour objet perforant
car risque de coupure

AMPOULE VERRE

DAE


Carton ou fût

OU




Filière de verre
médicamenteux

VERRE G5 OU BICARBONATE



RAMPE DE PERFUSION
et TUBULURES



AIGUILLE



COMPRESSE AVEC ALCOOL



COMPRESSE SOUILLÉE SANG

DASRI



Boite pour objet perforant
car risque de piqûre

AIGUILLE

DAE

RAMPE DE PERFUSION
et TUBULURES

DAE

OU

DASRI

Si sang
d'un site infecté
(bactériémie)


COMPRESSE SOUILLÉE SANG

DAE

COMPRESSE AVEC ALCOOL



PROTECTION POUR INCONTINENCE
DIARRHÉE INFECTIEUSE



PROTECTION POUR INCONTINENCE
DIARRHÉE NON INFECTIEUSE



BOCAL D'ASPIRATION



POCHE DE SANG PÉRIMÉE

DAE

DASRI

Car en contact
avec le foyer infectieux

PROTECTION POUR INCONTINENCE
DIARRHEE NON INFECTIEUSE

PROTECTION POUR INCONTINENCE
DIARRHEE INFECTIEUSE

DASRI

Même en l'absence
de contexte infectieux DASRI
car déchets avec risque
d'écoulement

DASRI

Même en l'absence
de contexte infectieux DASRI
car déchets avec risque
d'écoulement

POCHE DE SANG PERIME

BOCAL D'ASPIRATION



BOUCHONS



SERVIETTE HYGIENIQUE



PROTECTION POUR INCONTINENCE
CHEZ UN PORTEUR DE BHRe



POCHE DE SANG VIDE

DAE

Pas de foyer infectieux,
Pas de risque d'écoulement

SERVIETTE HYGIENIQUE

DAE

OU



Filière de tri spécifique

BOUCHONS

DAE

Pas de foyer infectieux,
Pas de risque d'écoulement

POCHE DE SANG VIDE

DAE

Car un portage
ou une colonisation
ne sont pas des infections

PROTECTION POUR INCONTINENCE
CHEZ UN PORTEUR DE BHRe



PANSEMENT SOUILLÉ



POCHE À URINE VIDANGÉE



CATHETER PERIPHERIQUE



MASQUE À OXYGENE

DAE

OU

DASRI

Si infection
urinaire

POCHE A URINE VIDANGÉE

DAE

OU

DASRI

Si en contact
avec un foyer
infectieux avéré

PANSEMENT SOUILLÉ

DAE

OU

DASRI

Si infection
respiratoire

MASQUE À OXYGENE

DAE

OU


DASRI

Si infection
sur cathéter/bactériémie


CATHETER PERIPHERIQUE




MÉDICAMENT PERIMÉ



AIGUILLE À PL



TUBE LABO PLEIN



TUBE LABO VIDE

DASRI



Boite pour objet perforant
car risque de piqûre

AIGUILLE A PL

DRCT

Déchets relevant
de risque chimique
ou toxique

MÉDICAMENT PERIMÉ

DAE

TUBE LABO VIDE

DASRI

Même en l'absence
de contexte infectieux DASRI
car déchets
avec risque d'écoulement

TUBE LABO PLEIN



STYLOS USAGÉS



SOINS DE BOUCHE



ALIMENTATION ENTERALE



SONDE URINAIRE RETIREE
CAR INFECTION

DAE

OU

DASRI

Si infection
buccale

Plateau **souillé** :
ne peut pas être recyclé

SOINS DE BOUCHE

DAE

OU



Filière spécifique
pour collecte de recyclage

STYLOS USAGÉS

DASRI

Car infection
urinaire

SONDE URINAIRE

DAE

ALIMENTATION ENTERALE