

Consommation des antibiotiques en secteur sanitaire


Olivier Baud CPias ARA
Données du Réseau ATB Raisin



Participation


France

1.622 établissements
305.698 lits




Auvergne-Rhône-Alpes

193 établissements
39.798 lits



Conso. tous antibiotiques Confondus

397 DDJ/1000 JH




376/1000 JH

426 DDJ/1000 JH


384 DDJ/1000 JH

Fait avec Philcarto - <http://philcarto.free.fr>


Conso. tous antibiotiques Confondus




Conso. par secteur d'activité



Distribution des différentes familles d'ATB




Conso. de carbapénèmes




Fait avec Philcarto - <http://philcarto.free.fr>


Conso. bêta-lactamines



Conso. Anti SARM



Incid. *K. pneumoniae* R C3G / Conso C3G



Problème de DDJ incohérentes avec les pratiques

- En pédiatrie
- L'épargne des molécules à large spectre entraîne un report sur des molécules à spectre étroit telle que l'amoxicilline qui a une DDJ à 1g/j
- Plus on prescrit d'amoxicilline plus on augmente la consommation globale d'un facteur 2 ou 3

Les nouvelles DDJ devraient atténuer cet effet :



Impact des doses définies journalières de l'amoxicilline et de l'amoxicilline ac. Clavulanique sur les indicateurs de consommation. F Charra, P. Berthelot, F Bergheau. MMI

Code ATC

Antibiotique

DDJ 2018

DDJ 2019

J01CA01	ampicilline	2 g iv	6 g iv
J01CA04	amoxicilline	1 g po	1,5 g po
J01CA04	amoxicilline	1 g iv	3 g iv
J01CR02	amoxicilline – acide clavulanique	1 g po	1,5 g po
J01DE01	céfépime	2 g iv	4 g iv
J01DH02	méropénème	2 g iv	3 g iv
J01MA02	ciprofloxacine	0,5 g iv	0,8 g iv
J01XB01	colistine	3 MU iv	9 MU iv



Antibiorésistance :

un risque maîtrisable pour la santé humaine, animale, et pour l'environnement



Journée Européenne d'Information sur les Antibiotiques



L'UTILISATION INADAPTEE DES ANTIBIOTIQUES ENTRAINE LA FORMATION DE BACTERIES ULTRA-RESISTANTES.



Les antibiotiques ne sont pas des bonbons !



Les utiliser à mauvais escient entralne la formation de BACTERIES ANTIBIOTIQUES-RESISTANTES. LES INFECTIONS QUELLES PROVOQUENT TUENT CHAQUE ANNEE PLUS DE 25 000 PERSONNES DANS L'UE !

En cas de doute, de rétroconsultation ou de tout doute, les antibiotiques ne sont pas réflexaires.

Demandez conseil à votre médecin et aidez à préserver l'efficacité des antibiotiques.



Le Monde
MARDI 19 MARS 2019


93 % des antibiotiques sont prescrits en ville.

Les pharmaciens autorisés à délivrer sans ordonnance des médicaments qui en nécessitent

Un amendement du rapporteur (LRM) Thomas Mesnier visant à permettre aux pharmaciens de délivrer sous certaines conditions des médicaments **dont la liste serait fixée par arrêté dans le cadre de pathologies bénignes du quotidien**, telles que par exemple la cystite (infection urinaire) ou certaines angines, a été adopté en commission. Cette délivrance aurait lieu selon un protocole mis en place par la Haute Autorité de santé, « sous réserve d'une formation ad hoc des pharmaciens » et d'un « lien obligatoire » avec le médecin traitant, a précisé le député.

Remerciements



à Catherine DUMARTIN CPIas Nouvelle-Aquitaine

Comité de pilotage ATB-Raisin

S. Alfandari, A. Berger-Carbonne, X. Bertrand, AC. Crémieux,
L. Dugravot, C. Dumartin, P. Fascia, E. Fontaine, R. Gauzit, A. Ingels,
A. Jouzeau, F. L'Hériveau, P. Le Gonidec, A. Machut, S. Maugat,
B. Nkoumazok, M. Péfau, AM. Rogues, B. Schlemmer, S. Touratier