



Hospices Civils de Lyon



votre santé,
notre engagement

RETOUR D'EXPÉRIENCE : RÔLE DE L'ENCADREMENT DANS LA CAMPAGNE DE VACCINATION ANTI GRIPPALE EN UNITÉS DE GÉRIATRIE DU GHS


Elisabeth Charcellay, CSS Hors PAM GHS

Blandine Guichard, Cadre de santé Court Séjour Gériatrie GHS

RIPH Roanne
CPIAS le05 avril 2019

CAMPAGNE GRIPPE 2018 / 2019

HOSPICES CIVILS DE LYON



Épidémie de grippe 2017-2018 :



- 4 mois en moyenne
- Propagation en quelques semaines sur tout le territoire métropolitain, jusqu'à la fin-mars
- 2,4 millions de consultations pour syndrome grippal
- 75 500 passages aux urgences
- 9 729 (13%) hospitalisations
- 2 922 cas graves de grippe avec admission en réanimation dont 490 décès
- 13 000 décès ont été attribués à la grippe
- Seulement 45,6% des personnes à risque vaccinées




*Données santé Publique France

Objectif

- Augmenter le taux de la vaccination contre la grippe du personnel soignant et protéger les patients
- Réduire le risque d' être contaminé par la grippe
- Réduire le risque de formes graves de la grippe
- Sécurité des tiers

Vaccination professionnelle contre la grippe



- Professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque de grippe sévère
- Au personnel navigant des bateaux de croisière et des avions, ainsi qu'au personnel de l'industrie des voyages accompagnant les groupes de voyageurs.....

Communication


- Campagne nationale vaccination : 6 octobre 2018 au 31 janvier 2019
- Campagne HCL et sur GHS
- Affichage central + modalités chaque groupement
- Information bulletin de paye d'octobre/novembre
- Mail information cadres, médecins
- Affichage dans les services
- Pop Up
- Intranet
- Suivi du nombre de vaccination
- Badges



10



Des affiches HCL



**Aidez-nous à protéger les patients
des virus respiratoires**



**Portez un masque pendant
votre activité professionnelle**


- Porté/jeté : pas de masque autour du cou
- Niez/Menton recouvert
- Friction des mains après mise en place et retrait

Merci



CAMPAGNE GRIPPE 2018 /2019

HÔPITAL LYON SUD




Objectif

- Augmenter le taux de la vaccination contre la grippe du personnel soignant et notamment des paramédicaux pour atteindre plus de **40 %**

Vaccinations



- Mise à disposition vaccins aux services + référent + fiches vaccinales pour le suivi
- Vaccination service de santé au travail
 - CHLS bat 3B, 1^{er} étage
 - tous les jours (ouvrables)
 - heures ouvrables 8h30 à 16h00
- Vaccination au self CHLS
- HHG et AC les jours de présence de l'infirmière
- Vaccination dans les services à la demande
- Actions spécifiques en gériatrie



Les aides institutionnelles

- Film de sensibilisation sur espace informatique commun diffusé dans les unités par les cadres de santé T:\DIRECTION DES SOINS\30- CAMPAGNE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE.
- Sollicitation du service de médecine du travail par la Direction des soins pour intervenir en réunion plénière des cadres en octobre 2018.



Moyens de Prévention



- **Respect des précautions d'hygiène:**
 - hygiène des mains, SHA
 - port de masque chirurgical si toux ou rhinorrhée
 - nettoyage des surfaces souillées
- **Vaccination antigrippale recommandée chez professionnels** en contact régulier avec des personnes à risque de grippe sévère : éviter transmission grippe aux patients
- Port masque personnel non vacciné (pas une alternative à la vaccination, mais un complément : attention contamination externe!!!)



Un travail sur les représentations...

« Le vaccin contre la grippe ne protège pas à 100%
donc il est inutile de se faire vacciner »

VRAI

FAUX

- **Vaccins trivalents contre la grippe saisonnière : plus de 50 ans de recul d'utilisation**
 - vaccin grippal inactivé à antigènes de surface (Agrippal, Influvac);
 - vaccin grippal inactivé à virion fragmenté (Fluarix, Immugrip, Vaxigrip).
- Efficacité de 60 à 70 %
- Efficacité limitée dans le temps (6-8 mois pour les > 65ans) et limitée aux souches circulantes (ou pas !)
- **«le moyen le plus efficace de se prémunir de la maladie ou de complications», selon l'OMS**
- Eviter environ 2000 décès chez les personnes âgées chaque année en France, selon Santé publique France.



Un travail sur les représentations ...

FAUX


« Le vaccin peut provoquer la grippe »

- Virus inactivés = Pas vivants = Morts
- Ne peut pas donner la grippe
- Protection en 15 j après la vaccination. (Pendant ce laps de temps, vous pouvez donc attraper la grippe.)
- Efficacité de 60-70% quand correspond souches circulantes
- Efficacité variable selon âge de la personne et souches
- Moyen le plus efficace pour prévenir maladie et protéger populations les plus vulnérables : le vaccin



Un travail sur les représentations ...

« J'ai eu la grippe alors que je suis vacciné(e) »



Un travail sur les représentations ...

« Ce n'est pas la peine de se faire vacciner cette année si on l'a été l'année dernière »

FAUX

- Vaccination chaque année pour deux raisons :
 - virus en circulation rarement les mêmes d'une année à l'autre.
 - si un virus revient deux années de suite, la protection immunitaire conférée par le vaccin ne dure que de 6 à 9 mois environ




« Je ne suis jamais malade » « Notre système immunitaire peut combattre seul le virus de la grippe »

VRAI ET FAUX

- Pour certains préférable d'avoir la grippe plutôt que de recevoir le vaccin, et ceci dans le but que notre système immunitaire développe des défenses sur le long terme.
- En général : guérison en quelques jours, sans traitement médical
- **Mais** transmission virus à d'autres, plus à risque :
 - femmes enceintes,
 - enfants de moins de 5 ans
 - personnes âgées
 - malades chroniques...



CAMPAGNE GRIPPE 2018 /2019
SECTEUR DE GÉRIATRIE - HÔPITAL LYON SUD



Présentation du secteur de gériatrie sud

■ Secteur Hors PAM

- 2 unités de 40 lits de SSR
- 3 unités de 24 lits de Court Séjour gériatrique
- 5 unités de 30 lits d'USLD
- 1 EHPAD de 36 lits

■ Effectifs :

- 30 ETP médicaux, 390 ETP paramédicaux

■ Durée moyenne de séjour :

- SSR : 23 jours
- CSG : 10 jours

■ Profil de patients : âgés de 75 ans et plus, polypathologiques, fragiles

La vaccination sur les unités de gériatrie

- Impulsion des équipes d'encadrement paramédicales et médicales
- Premières sollicitations précoces (début octobre 2018) des équipes de soins par les cadres de santé et par les médecins des unités
- Disponibilités des équipes médicales pour répondre aux questions, rappeler l'importance de la vaccination
- Echanges nombreux au quotidien



La vaccination sur les unités de gériatrie

- Intervention du service de santé de médecine au travail au sein même des unités entre 10h et 16h30 sur 2 journées
- Echange et vaccination des professionnels par les médecins de service de santé
- Retour du Dr Massardier: *Nous avons donc comme convenu rencontré les agents le matin et le soir dans chaque service. Les discussions ont été intéressantes, « surprenantes » et ont permis de délivrer une information « sur le terrain ». Savoir combien de personnes ont été sensibles à notre intervention est difficile à estimer.*



Les leviers

- Disponibilités des vaccins dans les réfrigérateurs des unités via la Médecine de santé au Travail
- Et auprès des cadres de santé de nuit (réfrigérateur du bureau des cadres), sur simple demande
- Informations délivrées au cours des « Flash Info » et sur la « Gazette de nuit » par les équipes médicales et les cadres de santé des unités
- Exemplarité avec la vaccination des équipes médicales (externes, internes, médecins seniors) et paramédicales (cadre supérieure, cadre, infirmières, aide-soignantes, étudiants)



Les leviers

- Informations délivrées au cours des « Flash Info » et sur la « Gazette de nuit » par les équipes médicales et les cadres de santé des unités



Mensuel

Novembre 2017

A LA UNE



GRIPPE SAISONNIERE : campagne de vaccination 2017

Depuis 2014, une amélioration de la couverture vaccinale antigrippale au CHLS, a été constatée mais celle-ci reste insuffisante. La majorité du personnel vacciné est représentée par le corps médical (Médecins, Internes, Externes, Pharmaciens, Sages-Femmes).

Depuis 2015, en complément des vaccinations réalisées au sein du Service de Santé au Travail et au Self, des vaccins sont mis à disposition dans les unités de soins. Une prescription médicale est nécessaire.

[En savoir plus](#)



Les leviers

- Informations délivrées au cours des « Flash Info » et sur la « Gazette de nuit » par les équipes médicales et les cadres de santé des unités

FLASH INFO 18 octobre 2018



✓ Campagne de vaccination Grippe 2018

La vaccination a commencé depuis le 10 octobre sur le CHLS. Comme l'année dernière, nous aurons des vaccins à disposition dans l'unité et ainsi, vous pourrez vous faire vacciner sans vous rendre au Service de Santé au travail. Attention, une fiche individuelle d'informations est à compléter pour chaque administration.

Les leviers

- Don et port du badge « La grippe je suis vacciné(e) et vous »



Les échecs

- Pas de mise à disposition pour les professionnels de santé du vaccin Tétravalent
- Taux de couverture insuffisant avec les souches du vaccin 2018
- Syndrome grippal chez des professionnels vaccinés



Les succès

■ Taux de vaccination dans les unités :

▣ 2017: moins de 20 %

▣ 2018 : 35 %

Unités des Courts Séjours Gériatriques: **52 %**

Unités de Soins de suite et rééducation : **20%**

Unités d'USLD et EPHAD :**33%**

Les succès

- Message du 18 décembre 2018 du Service de Santé : *Le Service de Santé au Travail se trouve à cours de vaccins grippe. Dans le cas où il vous reste des vaccins que nous vous avons fournis, qui ne seront pas utilisés pour le personnel, merci de nous les ré-adresser dans la semaine.*





Hospices Civils de Lyon



■
votre santé,
notre engagement