

ACCEUIL D'ANIMAUX EN ÉTABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX



Mélanie MARTIN TEYSSERE, vétérinaire,
éducatrice canine
Saint Amant Tallende, le 24 mai 2019

Les pratiques en Médiation Animale

- *Brossage
- *Jeu de balles, jeux de rapport
- *Calinothérapie, ronronthérapie : animaux sur les lits
- *Canicross, Agility



Les principales zoonoses rencontrées dans les fermes pédagogiques




Brucellose, Tuberculose, Téniasis, Maladies à prions, Salmonellose, Rage
Gale, teigne, Fièvre Q, Streptococcie, Ecthyma, Leptospirose, entérite à rotavirus
Listériose, Pasteurellose



Brucellose, Tuberculose, Morve, Salmonellose, Rage
Tétanos, grippe, Leptospirose, Gale, teigne, Fièvre charbonneuse



Brucellose
Peste porcine, Gripes



Salmonellose
Gale, teigne, Gripes
Psittacose, Candidose, Toxoplasmose



Salmonellose, Tuberculose, Rage
Gale, Teigne, Grippe, Leptospirose, Cestodose
Cheylettillose, Listériose, Cryptosporidiose, Chorioméningite, lymphocytaire, Campylobactériose



Rage, Giardiose
Teigne, Gale, Pasteurellose, MGC, Leptospirose, Hydatidose
Toxoplasmose, Leishmaniose



Maladies réglementées et contrôlées

Maladies bénignes et peu fréquentes

Maladies graves si individus immuno-déprimés

Zoonoses transmises par contact

1. Les puliculoses

*chez les carnivores et les NAC: Démangeaisons, spoliations de sang en cas d'infestations massives, voire DAPP

*Chez l'homme: Papules rouges, vecteurs de ténias



*Les gales

*chez le chien: prurit violent dans les zones à peau fine pouvant être à l'origine d'une chute de l'appétit et de troubles du comportement

*chez l'homme: prurit et rougeur qui régressent spontanément

*Prévention: traitement curatif et mesures d'hygiène



*Les Teignes

*Chez le chien: dépilation et chute de poils

*Chez l'homme: lésions enflammées circulaires (herpès circiné)

*Prévention: traitement curatif et quarantaine

NB: Attention au chat, porteur sain !



*La cheyletiellose

*Chez le chien: pellicules dorsales et démangeaisons

*Chez l'homme: papules rouges sur la ceinture et la base des seins

*Prévention: idem

ZOONOSES A TRANSMISSION FECALE

*Les vers intestinaux


*Vers plats ou nématodes :trichures, ankylostomes, toxocara (spaghetti)...

*Vers ronds ou cestodes: dipylidium (grains de riz)

*Chez les carnivores : Toux, vomissement, maigreur, pelage terne, ventre ballonné, prurit anal, dysorexie, diarrhée et constipation, troubles de la croissance

*Transmission par contact aux autres, sol, eau alimentation...

*Transmission à l'homme par contact ou ingestion (bac à sable...)



*Giardiose

- *Chez le chien: diarrhée intermittente avec augmentation et du volume et de la fréquence des selles avec amaigrissement
- *Chez l'homme: diarrhée
- *Prévention: vermifugation et hygiène

*Salmonellose

- *Chez le chien: diarrhées hémorragiques
- *Chez l'homme: diarrhée grave et vomissements

Pour ces 3 zoonoses, les mesures de prévention résident dans une bonne vermifugation, un lavage des mains systématique après le contact avec les animaux, un ramassage fréquent des excréments, création d'un lieu spécifique pour la défécation.

ZOONOSES TRANSMISES PAR MORSURE ET GRIFFURE, léchage

*La Rage

*La pasteurellose

*Chez les chiens : le plus svt asymptomatique (bactéries commensales de la cavité buccale)

*Chez l'homme: réaction inflammatoire, intense et précoce

* La maladie des griffes du chat (bartonellose)

* La leptospirose

Toute plaie est un lieu privilégié de contamination, elle devra donc faire l'objet de soins locaux: exploration, parage, lavage et irrigation abondante, aseptie soignée. Il sera également indispensable de se renseigner sur le statut vaccinal de l'enfant et du mordeur.

- Et maintenant, on fait comment ?
- On fait preuve de bon sens



Les mesures préventives

- * La vaccination
- * Les traitements anti parasites internes
- * Les traitements anti parasites externes : Quelle galénique ?

- * Choix d'un animal adapté et adaptable
- * Mise en place d'atelier réfléchi en analysant le rapport bénéfice/risque



Et le bien être dans
tout ça ?????!!!!





* Bien être physique de l'animal :

- qualité des soins (alimentation, respect des besoins essentiels, suivi vétérinaire régulier pour d'éventuels arrêts maladies ou mise à la retraite)

- respect du rythme et des conditions de travail (temps d'intervention, température, bruits, odeurs...)

* Bien être moral de l'animal :

- mise en place de pratiques éducatives respectueuses du bien être animal et de son stade de développement pour avoir un animal adaptable et source de proposition

- atelier de médiation animale en accord avec ses capacités :

importance de l'évaluation comportementale de l'animal et de la supervision



Intervenant/animateur/observateur+/-thérapeute



animal



bénéficiaires



Je chante les chiens calamiteux soit ceux qui errent
solitaires, dans les ravines sinueuses des
immenses villes, soit ceux qui ont dit à l'homme
abandonné, avec des yeux clignotants et
spirituels.

« Prends-moi avec toi, et de nos 2 misères, nous
ferons peut-être une espèce de bonheur »

Charles BAUDELAIRE

MERCI DE VOTRE ATTENTION

